ATA 450 Li Lieuse de barres

LIGATURE RAPIDE ET ROBUSTE

- Sélecteur de ligatures pour 2 ou 3 torsions de fil de fer et 9 niveaux de forces de ligatures.
- Vitesse d'exploitation jusqu'à cinq fois plus rapide que la ligature manuelle (moins d'une nde par ligature).
- Batterie de lithium rechargeable (4 Ah). Environ 3.000 ligatures par charge.
- Système électronique high-tech, avec des voyants de diagnostic pour détecter les pannes.
- Compatibilité des bobines avec la Modèle SIMA et d'autres marques.
- Verrouillage de sécurité pour éviter les accidents.





ATA 450 LI	
Référence	8534
Vitesse maxi de ligature	0,8 segundos / ligature
Nº ligature par bobine (3 / 2)	160 / 120 ligatures
Autonomie batterie	20 bobines aprox.
Voltage	DC 14.4 V 4 Ah
Type de batterie	Li-ion
Temps de charge	Aprox. 70 min.
Colis de bobines	Boîte de 50 uds.
Diamètre du fer (mm - pouce)	0,8 / 0,03*
Diamètre ligature (mm - pouce)	45 / 1,77"
Poids net (kg. / Lbs.)	7,6 / 16,7
Encombrement (mm / pouce)	485 x 1135 x 385 / 18" x 5,3" x 15,15"